




termet

# KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH Kotłów gazowych centralnego ogrzewania

z otwartą komorą spalania  
dwufunkcyjnych



typ **MiniMax ECO**

**termet** s.a.

ul. Długa 13, 58-160 Świebodzice

Infolinia +48 74 85 60 801; fax. 74 854 05 42


<http://www.termet.com.pl>

e-mail: [admin@termet.com.pl](mailto:admin@termet.com.pl) [market@termet.com.pl](mailto:market@termet.com.pl)  
[termet@termet.com.pl](mailto:termet@termet.com.pl) [serwis@termet.com.pl](mailto:serwis@termet.com.pl)

**PL KOCIOŁ DWUFUNKCYJNY**  
**EN TWO-FUNCTION BOILER**  
**DE KOMBIKESSEL**  
**RU ДВУХКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ**  
**IT CALDAIA PER IL RISCALDAMENTO E LA PRODUZIONE DI A.C.S**

/Rysunek /Drawing /Zeichnung /Рисунок /Figura

**R1**





PL **PALNIK**  
EN **BURNER**  
DE **BRENNER**  
RU **ГОРЕЛКА**  
IT **BRUCIATORE**


PALNIK ECO 12 SEGMENTOWY / ECO BURNER 12 SEGMENTS  
4341÷4347.01.00.00

/Rysunek /Drawing /Zeichnung /Рисунок /Figura


**R2**




PL	<b>KOLEKTOR GAZU</b>		
EN	<b>GAS MANIFOLD</b>		
DE	<b>GASVERTEILER</b>		
RU	<b>КОЛЛЕКТОР ГАЗА</b>		
IT	<b>COLLETTORE GAS</b>		
<b>1.1</b>	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	<b>Z4341.01.02.00</b> /Dysza /Nozzle /Düse /Сопло /Ugello : <b>85</b>  /Na gaz /For gas /Für Gas /Для газа /a gas : <b>2E-G20-20mbar</b>	<b>1</b>	<b>MiniMax ECO 13/22</b> <b>MiniMax ECO 20/22</b> <b>MiniMax ECO 22/22</b> <b>TERMAX ECO 13/22</b> <b>TERMAX ECO 20/22</b> <b>TERMAX ECO 22/22</b> <b>TERMGAS ECO 13/22</b> <b>TERMGAS ECO 20/22</b> <b>TERMGAS ECO 22/22</b>  /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : <b>R2</b>


PL	<b>KOLEKTOR GAZU</b>		
EN	<b>GAS MANIFOLD</b>		
DE	<b>GASVERTEILER</b>		
RU	<b>КОЛЛЕКТОР ГАЗА</b>		
IT	<b>COLLETTORE GAS</b>		
<b>1.1</b>	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	<b>Z4342.01.02.00</b> /Dysza /Nozzle /Düse /Сопло /Ugello : <b>117</b>  /Na gaz /For gas /Für Gas /Для газа /a gas : <b>2Ls-G2.350-13mbar</b>	<b>1</b>	<b>MiniMax ECO 13/22</b> <b>MiniMax ECO 20/22</b> <b>MiniMax ECO 22/22</b> <b>TERMAX ECO 13/22</b> <b>TERMAX ECO 20/22</b> <b>TERMAX ECO 22/22</b> <b>TERMGAS ECO 13/22</b> <b>TERMGAS ECO 20/22</b> <b>TERMGAS ECO 22/22</b>  /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : <b>R2</b>


PL	<b>KOLEKTOR GAZU</b>		
EN	<b>GAS MANIFOLD</b>		
DE	<b>GASVERTEILER</b>		
RU	<b>КОЛЛЕКТОР ГАЗА</b>		
IT	<b>COLLETTORE GAS</b>		
<b>1.1</b>	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio


		/Stck. /Штук /Pz.	
	<b>Z4343.01.02.00</b> /Dysza /Nozzle /Düse /Сопло /Ugello : <b>50</b> /Na gaz /For gas /Für Gas /Для газа /a gas : <b>3P-G31-37mbar</b>	1	<b>MiniMax ECO 13/22</b> <b>MiniMax ECO 22/22</b> <b>TERMAX ECO 13/22</b> <b>TERMAX ECO 20/22</b> <b>TERMAX ECO 22/22</b> <b>TERMGAS ECO 13/22</b> <b>TERMGAS ECO 20/22</b> <b>TERMGAS ECO 22/22</b>  /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : <b>R2</b>


<b>PL</b> <b>EN</b> <b>DE</b> <b>RU</b> <b>IT</b>	<b>KOLEKTOR GAZU</b> <b>GAS MANIFOLD</b> <b>GASVERTEILER</b> <b>КОЛЛЕКТОР ГАЗА</b> <b>COLLETTORE GAS</b>		
<b>1.1</b>	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	<b>Z4344.01.02.00</b> /Dysza /Nozzle /Düse /Сопло /Ugello : <b>98</b> /Na gaz /For gas /Für Gas /Для газа /a gas : <b>2Lw-G27-20mbar</b>	1	<b>MiniMax ECO 13/22</b> <b>MiniMax ECO 20/22</b> <b>MiniMax ECO 22/22</b> <b>TERMAX ECO 13/22</b> <b>TERMAX ECO 20/22</b> <b>TERMAX ECO 22/22</b> <b>TERMGAS ECO 13/22</b> <b>TERMGAS ECO 20/22</b> <b>TERMGAS ECO 22/22</b>  /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : <b>R2</b>


<b>PL</b> <b>EN</b> <b>DE</b> <b>RU</b> <b>IT</b>	<b>KOLEKTOR GAZU</b> <b>GAS MANIFOLD</b> <b>GASVERTEILER</b> <b>КОЛЛЕКТОР ГАЗА</b> <b>COLLETTORE GAS</b>		
<b>1.1</b>	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio

	<b>Z4347.01.02.00</b> /Dysza /Nozzle /Düse /Сопло /Ugello : <b>95</b> /Na gaz /For gas /Für Gas /Для газа /a gas : <b>2LL-G25-20mbar</b>	<b>1</b>	<b>MiniMax ECO 13/22</b> <b>MiniMax ECO 20/22</b> <b>MiniMax ECO 22/22</b> /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : <b>R2</b>
---	--	----------	---


<b>PL</b> <b>EN</b> <b>DE</b> <b>RU</b> <b>IT</b>	<b>KORPUS PALNIKA</b> <b>BURNER BODY</b> <b>BRENNERKÖRPER</b> <b>КОРПУС ГОРЕЛКИ</b> <b>CORPO DEL BRUCIATORE</b>			
<b>1.2</b>	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	<b>Z4341.01.01.00</b> /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : <b>LNA</b>	<b>1</b>	<b>MiniMax ECO 13/22</b> <b>MiniMax ECO 20/22</b> <b>MiniMax ECO 22/22</b> <b>TERMAX ECO 13/22</b> <b>TERMAX ECO 20/22</b> <b>TERMAX ECO 22/22</b> <b>TERMGAS ECO 13/22</b> <b>TERMGAS ECO 20/22</b> <b>TERMGAS ECO 22/22</b> /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : <b>R2</b>	


<b>PL</b> <b>EN</b> <b>DE</b> <b>RU</b> <b>IT</b>	<b>WYMIENNIK CIEPŁA</b> <b>HEAT EXCHANGER</b> <b>WÄRMETAUSCHER</b> <b>ТЕПЛООБМЕННИК</b> <b>SCAMBIATORE DI CALORE</b>			
<b>2</b>	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	<b>Z0700.16.00.00</b> /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : <b>2.15 35.079.05.C – 79</b>	<b>1</b>	<b>MiniMax ECO 13/22</b> <b>MiniMax ECO 20/22</b> <b>MiniMax ECO 22/22</b> <b>TERMAX ECO 13/22</b> <b>TERMAX ECO 20/22</b> <b>TERMAX ECO 22/22</b> <b>TERMGAS ECO 13/22</b> <b>TERMGAS ECO 20/22</b> <b>TERMGAS ECO 22/22</b> /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : <b>R1</b>	

	<b>Z4340.06.00.00</b> /Typ /Type /Тур /Тип /Тіро : <b>2353506601XX 66 żeberek</b>	1	<b>MiniMax ECO 13/22</b> <b>MiniMax ECO 20/22</b> <b>MiniMax ECO 22/22</b>  /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунку /In figura : <b>R1</b>
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti  wersja eksportowa - rynek AT		

<b>PL POMPA</b> <b>EN PUMP</b> <b>DE PUMPE</b> <b>RU НАСОС</b> <b>IT CIRCOLATORE</b>			
<b>3</b>	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stek. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	<b>Z4370.71.04.00</b> /Typ /Type /Тур /Тип /Тіро : <b>Para 7 iPWM</b>	1	<b>MiniMax ECO 13/22</b> <b>MiniMax ECO 20/22</b> <b>MiniMax ECO 22/22</b> <b>TERMAX ECO 13/22</b> <b>TERMAX ECO 20/22</b> <b>TERMAX ECO 22/22</b> <b>TERMGAS ECO 13/22</b> <b>TERMGAS ECO 20/22</b> <b>TERMGAS ECO 22/22</b>  /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунку /In figura : <b>H</b>


<b>PL ODPOWIETRZNIK</b> <b>EN AIR VENT</b> <b>DE ENTLÜFTER</b> <b>RU ВОЗДУХООДВОДЧИК</b> <b>IT DISPOSITIVO DI SFIATO ARIA</b>			
<b>3.2</b>	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stek. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio


	<b>Z1480.50.04.21</b>	<b>1</b>	<b>MiniMax ECO 13/22</b> <b>MiniMax ECO 20/22</b> <b>MiniMax ECO 22/22</b> <b>TERMAX ECO 13/22</b> <b>TERMAX ECO 20/22</b> <b>TERMAX ECO 22/22</b> <b>TERMGAS ECO 13/22</b> <b>TERMGAS ECO 20/22</b> <b>TERMGAS ECO 22/22</b>  /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : <b>H</b>
---	-----------------------	----------	---

<b>PL</b> <b>EN</b> <b>DE</b> <b>RU</b> <b>IT</b>	<b>ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA</b> <b>SAFETY VALVE</b> <b>SICHERHEITSVENTIL</b> <b>ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН</b> <b>VALVOLA DI SICUREZZA</b>		
<b>4</b>	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs. /Stck. /Штука /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	<b>Z0700.01.06.00</b> /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : <b>PN-10, 3bar</b>  /lub /or /oder /или /o <b>Z0560.33.00.00</b> /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : <b>312, 3bar</b>	<b>1</b>	<b>MiniMax ECO 13/22</b> <b>MiniMax ECO 20/22</b> <b>MiniMax ECO 22/22</b> <b>TERMAX ECO 13/22</b> <b>TERMAX ECO 20/22</b> <b>TERMAX ECO 22/22</b> <b>TERMGAS ECO 13/22</b> <b>TERMGAS ECO 20/22</b> <b>TERMGAS ECO 22/22</b>  /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : <b>H, R1</b>


<b>PL</b> <b>EN</b> <b>DE</b> <b>RU</b> <b>IT</b>	<b>PRZETWORNIK CIŚNIENIA</b> <b>PRESSURE TRANSDUCER</b> <b>DRUCKAUFNEHMER</b> <b>ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ</b> <b>TRASDUTTORE DI PRESSIONE</b>		
<b>5</b>	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs. /Stck. /Штука /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio




	<b>Z1480.18.00.00</b> /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : <b>30V; 0,5 - 3,5V</b>	<b>1</b>	<b>MiniMax ECO 13/22</b> <b>MiniMax ECO 20/22</b> <b>MiniMax ECO 22/22</b> <b>TERMAX ECO 13/22</b> <b>TERMAX ECO 20/22</b> <b>TERMAX ECO 22/22</b> <b>TERMGAS ECO 13/22</b> <b>TERMGAS ECO 20/22</b> <b>TERMGAS ECO 22/22</b>
	/lub /or /oder /или /o <b>Z1480.08.00.00</b> /lub /or /oder /или /o <b>Z1480.28.00.00</b> /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : <b>30V; 0,5 - 3,5V</b>		

<b>PL ZAWÓR GAZOWY</b> <b>EN GAS VALVE</b> <b>DE GASVENTIL</b> <b>RU ГАЗОВЫЙ КЛАПАН</b> <b>IT VALVOLA GAS</b>			
<b>6</b>	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	<b>Z0900.03.00.00</b> /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : <b>845 SIGMA</b> /lub /or /oder /или /o <b>Z1490.03.00.00</b> /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : <b>VGU56S A1109</b>	<b>1</b>	<b>MiniMax ECO 13/22</b> <b>MiniMax ECO 20/22</b> <b>MiniMax ECO 22/22</b> <b>TERMAX ECO 13/22</b> <b>TERMAX ECO 20/22</b> <b>TERMAX ECO 22/22</b> <b>TERMGAS ECO 13/22</b> <b>TERMGAS ECO 20/22</b> <b>TERMGAS ECO 22/22</b>
			/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : <b>R1</b>


<b>PL NACZYNIĘ WYRÓWNAWCZE</b> <b>EN EXPANSION VESSEL</b> <b>DE AUSDEHNUNGSGEFÄß</b> <b>RU РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК</b> <b>IT VASO D'ESPANSIONE</b>			
<b>7</b>	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio

	<b>Z0700.17.00.00</b> /Тип /Type /Typ /Тип /Tipo : <b>RP 250 L16</b>	1	<b>MiniMax ECO 13/22</b> <b>MiniMax ECO 20/22</b> <b>MiniMax ECO 22/22</b> <b>TERMAX ECO 13/22</b> <b>TERMAX ECO 20/22</b> <b>TERMAX ECO 22/22</b> <b>TERMGAS ECO 13/22</b> <b>TERMGAS ECO 20/22</b> <b>TERMGAS ECO 22/22</b>
/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : <b>R1</b>			

<b>PL</b> <b>EN</b> <b>DE</b> <b>RU</b> <b>IT</b>	<b>OGRANICZNIK TEMPERATURY</b> <b>TEMPERATURE LIMITER</b> <b>TEMPERATURBEGRENZER</b> <b>ОГРАНИЧИТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ</b> <b>TERMOSTATO LIMITE</b>		
<b>8</b>	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs. /Stck. /Штука /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	<b>Z0700.71.21.00</b> /Тип /Type /Typ /Тип /Tipo : <b>2455R, 95°C</b>	1	<b>MiniMax ECO 13/22</b> <b>MiniMax ECO 20/22</b> <b>MiniMax ECO 22/22</b> <b>TERMAX ECO 13/22</b> <b>TERMAX ECO 20/22</b> <b>TERMAX ECO 22/22</b> <b>TERMGAS ECO 13/22</b> <b>TERMGAS ECO 20/22</b> <b>TERMGAS ECO 22/22</b>
/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : <b>R1</b>			

<b>PL</b> <b>EN</b> <b>DE</b> <b>RU</b> <b>IT</b>	<b>CZUJNIK NTC STYKOWY</b> <b>CONTACT NTC SENSOR</b> <b>KONTAKT NTC-SENSOR</b> <b>ДАТЧИК NTC КОНТАКТНЫЙ</b> <b>SENSORE NTC A CONTATTO</b>		
<b>9</b>	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs. /Stck. /Штука /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	<b>Z1780.00.90.00</b> /Тип /Type /Typ /Тип /Tipo : <b>в=3977; Ø18</b>  /lub /or /oder /или /o <b>Z1460.00.90.00</b> /Тип /Type /Typ /Тип /Tipo : <b>в=3977; Ø18</b>	2	<b>MiniMax ECO 13/22</b> <b>MiniMax ECO 20/22</b> <b>MiniMax ECO 22/22</b> <b>TERMAX ECO 13/22</b> <b>TERMAX ECO 20/22</b> <b>TERMAX ECO 22/22</b> <b>TERMGAS ECO 13/22</b> <b>TERMGAS ECO 20/22</b>


	/Lub /or /oder /или /o <b>Z1620.00.90.00</b> /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : <b>Ø=3975; Ø18÷25</b>		<b>TERMGAS ECO 22/22</b>  /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : <b>R1</b>
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti  PL/ ОРАКОВАНИЕ ЗАВИЕРА: 1 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 1 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 1 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 1 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 1 PZ.			

PL <b>OGRANICZNIK TEMPERATURY</b> EN <b>TEMPERATURE LIMITER</b> DE <b>TEMPERATURBEGRENZER</b> RU <b>ОГРАНИЧИТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ</b> IT <b>TERMOSTATO LIMITE</b>			
<b>10</b>	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	<b>Z0560.71.22.00</b> /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : <b>2455R, 75°C</b>	<b>1</b>	<b>MiniMax ECO 13/22</b> <b>MiniMax ECO 20/22</b> <b>MiniMax ECO 22/22</b> <b>TERMAX ECO 13/22</b> <b>TERMAX ECO 20/22</b> <b>TERMAX ECO 22/22</b> <b>TERMGAS ECO 13/22</b> <b>TERMGAS ECO 20/22</b> <b>TERMGAS ECO 22/22</b>  /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : <b>R1</b>


PL <b>CZUJNIK NTC STYKOWY</b> EN <b>CONTACT NTC SENSOR</b> DE <b>KONTAKT NTC-SENSOR</b> RU <b>ДАТЧИК NTC КОНТАКТНЫЙ</b> IT <b>SENSORE NTC A CONTATTO</b>			
<b>11</b>	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	<b>Z1780.00.91.00</b> /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : <b>Ø=3977; Ø14</b>  /Lub /or /oder /или /o <b>Z1480.00.91.00</b> /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : <b>Ø=3977; Ø14</b>  /Lub /or /oder /или /o <b>Z1620.00.91.00</b>	<b>1</b>	<b>MiniMax ECO 13/22</b> <b>MiniMax ECO 20/22</b> <b>MiniMax ECO 22/22</b> <b>TERMAX ECO 13/22</b> <b>TERMAX ECO 20/22</b> <b>TERMAX ECO 22/22</b> <b>TERMGAS ECO 13/22</b> <b>TERMGAS ECO 20/22</b>


	/Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : <b>B=3975; Ø13÷16</b>		<b>TERMGAS ECO 22/22</b>  /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /Ha rysunku /In figura : <b>R1, H</b>
--	---	--	--

<b>PL</b>	<b>ELEKTRODA ZAPŁONOWA</b>			
<b>EN</b>	<b>IGNITION ELECTRODE</b>			
<b>DE</b>	<b>ZÜNDELEKTRODE</b>			
<b>RU</b>	<b>ЭЛЕКТРОД ЗАЖИГАЮЩИЙ</b>			
<b>IT</b>	<b>ELETTRODO ACCENSIONE</b>			
<b>12</b>	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	<b>Z1490.00.04.00</b>	<b>1</b>	<b>MiniMax ECO 13/22</b> <b>MiniMax ECO 20/22</b> <b>MiniMax ECO 22/22</b> <b>TERMAX ECO 13/22</b> <b>TERMAX ECO 20/22</b> <b>TERMAX ECO 22/22</b> <b>TERMGAS ECO 13/22</b> <b>TERMGAS ECO 20/22</b> <b>TERMGAS ECO 22/22</b>  /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /Ha rysunku /In figura : <b>R1</b>	


<b>PL</b>	<b>GENERATOR ISKRY</b>			
<b>EN</b>	<b>SPARK GENERATOR</b>			
<b>DE</b>	<b>FUNKENERZEUGER</b>			
<b>RU</b>	<b>ГЕНЕРАТОР ИСКРЫ</b>			
<b>IT</b>	<b>ACCENDITORE</b>			
<b>13</b>	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	<b>Z1480.00.12.00</b> /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : <b>W10T-2A</b>	<b>1</b>	<b>MiniMax ECO 13/22</b> <b>MiniMax ECO 20/22</b> <b>MiniMax ECO 22/22</b> <b>TERMAX ECO 13/22</b> <b>TERMAX ECO 20/22</b> <b>TERMAX ECO 22/22</b> <b>TERMGAS ECO 13/22</b> <b>TERMGAS ECO 20/22</b> <b>TERMGAS ECO 22/22</b>  /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /Ha rysunku /In figura : <b>R1</b>	
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti				
PL/ GENERATOR ISKRY Z1480.00.12.00 MOŻE BYĆ ZASTĄPIONY				


## GENERATOREM ISKRY Z2650.00.13.00

PL <b>PODZESPÓŁ RURY GAZOWEJ</b> EN <b>GAS PIPE KIT</b> DE <b>GASROHRSATZ</b> RU <b>ПОДУЗЕЛ ГАЗОВОЙ ТРУБЫ</b> IT <b>KIT TUBO GAS</b>				
<b>14</b> /Odnóśnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento				
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	<b>Z4340.00.33.00</b>	1	<b>MiniMax ECO 13/22</b> <b>MiniMax ECO 20/22</b> <b>MiniMax ECO 22/22</b> <b>TERMAX ECO 13/22</b> <b>TERMAX ECO 20/22</b> <b>TERMAX ECO 22/22</b> <b>TERMGAS ECO 13/22</b> <b>TERMGAS ECO 20/22</b> <b>TERMGAS ECO 22/22</b>	
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti  stosować z zaworem SIGMA 845				


PL <b>PODZESPÓŁ RURY GAZOWEJ</b> EN <b>GAS PIPE KIT</b> DE <b>GASROHRSATZ</b> RU <b>ПОДУЗЕЛ ГАЗОВОЙ ТРУБЫ</b> IT <b>KIT TUBO GAS</b>				
<b>14a</b> /Odnóśnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento				
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	<b>Z4340.00.36.00</b>	1	<b>MiniMax ECO 13/22</b> <b>MiniMax ECO 20/22</b> <b>MiniMax ECO 22/22</b> <b>TERMAX ECO 13/22</b> <b>TERMAX ECO 20/22</b> <b>TERMAX ECO 22/22</b> <b>TERMGAS ECO 13/22</b> <b>TERMGAS ECO 20/22</b> <b>TERMGAS ECO 22/22</b>	
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti  /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : <b>R1</b>				


	stosować z zaworem VGU56S A1109 firmy SIEMENS
--	--

<b>PL</b>	<b>PODZESPÓŁ RURY POWROTNEJ</b>		
<b>EN</b>	<b>RETURN PIPE KIT</b>		
<b>DE</b>	<b>RÜCKLAUFROHR-KIT</b>		
<b>RU</b>	<b>ПОДУЗЕЛ ВОЗВРАТНОЙ ТРУБЫ</b>		
<b>IT</b>	<b>KIT TUBO DI RITORNO</b>		
<b>15</b>	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	<b>Z4340.00.37.00</b>	<b>1</b>	<b>MiniMax ECO 13/22</b> <b>MiniMax ECO 20/22</b> <b>MiniMax ECO 22/22</b> <b>TERMAX ECO 13/22</b> <b>TERMAX ECO 20/22</b> <b>TERMAX ECO 22/22</b> <b>TERMGAS ECO 13/22</b> <b>TERMGAS ECO 20/22</b> <b>TERMGAS ECO 22/22</b>  /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : <b>R1</b>

<b>PL</b>	<b>PODZESPÓŁ RURY POWROTNEJ</b>		
<b>EN</b>	<b>RETURN PIPE KIT</b>		
<b>DE</b>	<b>RÜCKLAUFROHR-KIT</b>		
<b>RU</b>	<b>ПОДУЗЕЛ ВОЗВРАТНОЙ ТРУБЫ</b>		
<b>IT</b>	<b>KIT TUBO DI RITORNO</b>		
<b>16</b>	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	<b>Z4340.00.35.00</b>	<b>1</b>	<b>MiniMax ECO 13/22</b> <b>MiniMax ECO 20/22</b> <b>MiniMax ECO 22/22</b> <b>TERMAX ECO 13/22</b> <b>TERMAX ECO 20/22</b> <b>TERMAX ECO 22/22</b> <b>TERMGAS ECO 13/22</b> <b>TERMGAS ECO 20/22</b> <b>TERMGAS ECO 22/22</b>  /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : <b>R1</b>


<b>PL</b>	<b>PODZESPÓŁ RURY WYLOTOWEJ</b>		
<b>EN</b>	<b>OUTLET PIPE KIT</b>		
<b>DE</b>	<b>AUSLAUFROHR-KIT</b>		

RU ПОДУЗЕЛ ВЫХОДНОЙ ТРУБЫ IT KIT TUBO DI USCITA				
17 /Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento				
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stek. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	<b>Z1480.00.44.00</b>	1	<b>MiniMax ECO 13/22</b> <b>MiniMax ECO 20/22</b> <b>MiniMax ECO 22/22</b> <b>TERMAX ECO 13/22</b> <b>TERMAX ECO 20/22</b> <b>TERMAX ECO 22/22</b> <b>TERMGAS ECO 13/22</b> <b>TERMGAS ECO 20/22</b> <b>TERMGAS ECO 22/22</b>	
/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : <b>R1</b>				

PL PODZESPÓŁ RURY ZBIORNIKA KOMPENSACYJNEGO EN EXPANSION VESSEL PIPE KIT DE ROHRSATZ FÜR AUSDEHNUNGSGEFÄßE RU ПОДУЗЕЛ ТРУБЫ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА IT KIT TUBO VASO D'ESPANSIONE				
18 /Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento				
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stek. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	<b>Z2620.00.17.00</b>	1	<b>MiniMax ECO 13/22</b> <b>MiniMax ECO 20/22</b> <b>MiniMax ECO 22/22</b> <b>TERMAX ECO 13/22</b> <b>TERMAX ECO 20/22</b> <b>TERMAX ECO 22/22</b> <b>TERMGAS ECO 13/22</b> <b>TERMGAS ECO 20/22</b> <b>TERMGAS ECO 22/22</b>	
/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : <b>R1</b>				


PL PRZEPUST EN CABLE GROMMET DE KABELDURCHFÜHRUNG RU ПРОПУСК IT PASSACAVO				
19 /Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento				
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stek. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	


	<b>Z0510.20.00.17</b> /Typ /Type /Typ /Тип /Тиро : <b>4mm</b>	<b>1</b>	<b>MiniMax ECO 13/22</b> <b>MiniMax ECO 20/22</b> <b>MiniMax ECO 22/22</b> <b>TERMAX ECO 13/22</b> <b>TERMAX ECO 20/22</b> <b>TERMAX ECO 22/22</b> <b>TERMGAS ECO 13/22</b> <b>TERMGAS ECO 20/22</b> <b>TERMGAS ECO 22/22</b>  /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : <b>R1</b>
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti  PL/ ОПАКОВАНИЕ ЗАВИРА: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.			

PL EN DE RU IT	<b>SILNIK ZAWORU TRÓJDROŻNEGO</b> <b>3-WAY VALVE MOTOR</b> <b>3-WEGE-VENTILMOTOR</b> <b>ДВИГАТЕЛЬ ТРЕХХОДОВОГО КЛАПАНА</b> <b>MOTORE PER VALVOLA A 3 VIE</b>		
<b>21</b>	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	<b>Z1480.01.05.00</b>	<b>1</b>	<b>MiniMax ECO 13/22</b> <b>MiniMax ECO 20/22</b> <b>MiniMax ECO 22/22</b> <b>TERMAX ECO 13/22</b> <b>TERMAX ECO 20/22</b> <b>TERMAX ECO 22/22</b> <b>TERMGAS ECO 13/22</b> <b>TERMGAS ECO 20/22</b> <b>TERMGAS ECO 22/22</b>  /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : <b>H</b>


PL EN DE RU IT	<b>CZUJNIK PRZEPLYWU W.U.</b> <b>DOMESTIC WATER FLOW SENSOR</b> <b>WASSERDURCHFLOSSSENSOR</b> <b>ДАТЧИК ПРОТОКА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВОДЫ</b> <b>FLUSSOSTATO SANITARIO</b>		
<b>23</b>	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio




	<b>Z0700.01.09.00</b> /Typ /Type /Тур /Тип /Тиро : <b>PA66GF 304</b>	<b>1</b>	<b>MiniMax ECO 13/22</b> <b>MiniMax ECO 20/22</b> <b>MiniMax ECO 22/22</b> <b>TERMAX ECO 13/22</b> <b>TERMAX ECO 20/22</b> <b>TERMAX ECO 22/22</b> <b>TERMGAS ECO 13/22</b> <b>TERMGAS ECO 20/22</b> <b>TERMGAS ECO 22/22</b>  /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : <b>H</b>
---	--	----------	---


<b>PL</b> <b>EN</b> <b>DE</b> <b>RU</b> <b>IT</b>	<b>ZAWÓR RÓŻNICOWY Z USZCZELKĄ</b> <b>DIFFERENTIAL VALVE WITH GASKET</b> <b>DIFFERENZIALVENTIL MIT DICHTUNG</b> <b>ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ КЛАПАН С ПРОКЛАДКОЙ</b> <b>VALVOLA DIFFERENZIALE CON GUARNIZIONE</b>		
<b>24</b>	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs. /Stck. /Штука /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	<b>Z2450.60.01.16</b> /Typ /Type /Тур /Тип /Тиро : <b>HDS 15-500</b>	<b>1</b>	<b>MiniMax ECO 13/22</b> <b>MiniMax ECO 20/22</b> <b>MiniMax ECO 22/22</b> <b>TERMAX ECO 13/22</b> <b>TERMAX ECO 20/22</b> <b>TERMAX ECO 22/22</b> <b>TERMGAS ECO 13/22</b> <b>TERMGAS ECO 20/22</b> <b>TERMGAS ECO 22/22</b>  /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : <b>H</b>


<b>PL</b> <b>EN</b> <b>DE</b> <b>RU</b> <b>IT</b>	<b>KORPUS ZAWORU TRÓJDROŻNEGO</b> <b>3-WAY VALVE BODY</b> <b>3-WEGE-VENTILKÖRPER</b> <b>КОПУС ТРЕХХОДОВОГО КЛАПАНА</b> <b>CORPO VALVOLA A 3 VIE</b>		
<b>30a</b>	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs. /Stck. /Штука /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio

	<b>Z2450.60.01.00</b> /Typ /Type /Тур /Тип /Тиро : <b>500.769/D</b>	1	<b>MiniMax ECO 13/22</b> <b>MiniMax ECO 20/22</b> <b>MiniMax ECO 22/22</b> <b>TERMAX ECO 13/22</b> <b>TERMAX ECO 20/22</b> <b>TERMAX ECO 22/22</b> <b>TERMGAS ECO 13/22</b> <b>TERMGAS ECO 20/22</b> <b>TERMGAS ECO 22/22</b>
	/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : <b>H</b>		


<b>PL</b> PŁYTOWY WYMIENNIK CIEPŁA WODA-WODA <b>EN</b> WATER-WATER PLATE HEAT EXCHANGER <b>DE</b> WASSER-WASSER-PLATTENWÄRMETAUSCHER <b>RU</b> ПЛАСТИНЧАТЫЙ ТЕПЛОБМЕННИК <b>IT</b> SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE ACQUA-ACQUA			
<b>31</b>	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs. /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	<b>Z1020.01.20.00</b> /Typ /Type /Тур /Тип /Тиро : <b>E5P</b>	1	<b>MiniMax ECO 13/22</b> <b>MiniMax ECO 20/22</b> <b>MiniMax ECO 22/22</b> <b>TERMAX ECO 13/22</b> <b>TERMAX ECO 20/22</b> <b>TERMAX ECO 22/22</b> <b>TERMGAS ECO 13/22</b> <b>TERMGAS ECO 20/22</b> <b>TERMGAS ECO 22/22</b>
/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : <b>H</b>			


<b>PL</b> KORPUS ZAWORÓW <b>EN</b> VALVE BODY <b>DE</b> VENTILKÖRPER <b>RU</b> КОПУС КЛАПАНОВ <b>IT</b> CORPO VALVOLE			
<b>32a</b>	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs. /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio

	<b>Z2450.60.02.00</b>	1	<b>MiniMax ECO 13/22</b> <b>MiniMax ECO 20/22</b> <b>MiniMax ECO 22/22</b> <b>TERMAX ECO 13/22</b> <b>TERMAX ECO 20/22</b> <b>TERMAX ECO 22/22</b> <b>TERMGAS ECO 13/22</b> <b>TERMGAS ECO 20/22</b> <b>TERMGAS ECO 22/22</b>  /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : <b>H</b>
---	-----------------------	---	---


PL EN DE RU IT	<b>USZCZELKA</b> <b>GASKET</b> <b>DICHTUNG</b> <b>ПРОКЛАДКА</b> <b>GUARNIZIONE</b>		
<b>37</b>	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	<b>Z2450.60.00.14</b>	1	<b>MiniMax ECO 13/22</b> <b>MiniMax ECO 20/22</b> <b>MiniMax ECO 22/22</b> <b>TERMAX ECO 13/22</b> <b>TERMAX ECO 20/22</b> <b>TERMAX ECO 22/22</b> <b>TERMGAS ECO 13/22</b> <b>TERMGAS ECO 20/22</b> <b>TERMGAS ECO 22/22</b>  /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : <b>H</b>
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti  PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 4 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 4 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 4 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 4 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 4 PZ.			

PL EN DE RU IT	<b>PRZERYWACZ CIĄGU</b> - - - -		
<b>38</b>	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	<b>Z0820.00.02.00</b>	1	<b>MiniMax ECO 13/22</b> <b>MiniMax ECO 20/22</b>

			<b>MiniMax ECO 22/22</b> <b>TERMAX ECO 13/22</b> <b>TERMAX ECO 20/22</b> <b>TERMAX ECO 22/22</b> <b>TERMGAS ECO 13/22</b> <b>TERMGAS ECO 20/22</b> <b>TERMGAS ECO 22/22</b>
	/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : <b>R1</b>		
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti			
Średnica kaptura(złącza spalinowego) ø130mm			

<b>PL PRZERYWACZ CIĄGU</b> <b>EN -</b> <b>DE -</b> <b>RU -</b> <b>IT -</b>			
<b>38a</b>	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	<b>Z4340.00.02.00/AT</b>	<b>1</b>	<b>MiniMax ECO 20/22: /AT</b>  /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : <b>R1</b>
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti			
Dla kotłów przeznaczonych na rynek austriacki. Średnica kaptura(złącza spalinowego) ø110mm			

<b>PL ELEKTRODA KONTROLI PŁOMIENIA</b> <b>EN FLAME CONTROL ELECTRODE</b> <b>DE FLAMMKONTROLLELEKTRODE</b> <b>RU ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ</b> <b>IT ELETTRODO RILEVAZIONE</b>			
<b>39</b>	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	<b>Z4340.00.03.00</b>	<b>1</b>	<b>MiniMax ECO 13/22</b> <b>MiniMax ECO 20/22</b> <b>MiniMax ECO 22/22</b> <b>TERMAX ECO 13/22</b> <b>TERMAX ECO 20/22</b> <b>TERMAX ECO 22/22</b> <b>TERMGAS ECO 13/22</b> <b>TERMGAS ECO 20/22</b>


		<p><b>TERMIGAS ECO 22/22</b></p> <p>/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura :  <b>R1</b></p> <p>/Dotyczy urządzeń o numerach fabrycznych /Applies to devices with serial numbers  /Betrifft die Geräte mit Seriennummern /Применяется к устройствам с заводскими номерами /Riguarda gli apparecchi con i numeri di serie seguenti :</p> <p>• <b>4341PL1-00601/2008</b> □ <b>4341PL1-00800/2008</b>• <b>4344PL1-00801/2008</b> □  <b>4344PL1-00810/2008</b>• <b>5324PL1-00811/2008</b> □ <b>5324PL1-00820/2008</b>•  <b>5321PL1-00821/2008</b> □ <b>5321PL1-00825/2008</b></p>
<p>/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti</p> <p>4341PL1 od 00601 do 00800/2008  4344PL1 od 00801 do 00810/2008  5324PL1 od 00811 do 00820/2008  5321PL1 od 00821 do 00825/2008</p>		

PL PANEL STEROWANIA  
EN CONTROL PANEL  
DE STEUERTAFEL  
RU ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ  
IT PANNELLO DI CONTROLLO

/Rysunek /Drawing /Zeichnung /Рисунок /Figura

**P**

MiniMax ECO 13/22  
MiniMax ECO 20/22  
MiniMax ECO 22/22  
MiniMax ECO 22/22 DE1





PL PANEL STEROWANIA  
 EN CONTROL PANEL  
 DE STEUERTAFEL  
 RU ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ  
 IT PANNELLO DI CONTROLLO

/Rysunek /Drawing /Zeichnung /Рисунок /Figura

Pa

TERMAX ECO 13/22  
 TERMAX ECO 20/22  
 TERMAX ECO 22/22  
 TERMGAS ECO 13/22  
 TERMGAS ECO 20/22  
 TERMGAS ECO 22/22





<b>PL</b>	<b>PLYTA WYŚWIETLACZA</b>		
<b>EN</b>	<b>DISPLAY</b>		
<b>DE</b>	<b>DISPLAY</b>		
<b>RU</b>	<b>ПЛАТА ДИСПЛЕЯ</b>		
<b>IT</b>	<b>SCHEDA DISPLAY</b>		
<b>P1</b>	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	<b>Z1620.22.01.00</b> /Тур /Туре /Тур /Тип /Тиро : <b>UNI-02 LCD-4 STD. LIN</b>	<b>1</b>	<b>MiniMax ECO 13/22</b> <b>MiniMax ECO 20/22</b> <b>MiniMax ECO 22/22</b>  /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : <b>P</b>


<b>PL</b>	<b>PLYTA STEROWNIKA</b>		
<b>EN</b>	<b>ELECTRONIC BOARD</b>		
<b>DE</b>	<b>ELEKTRONISCHE PLATINE</b>		
<b>RU</b>	<b>ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ</b>		
<b>IT</b>	<b>SCHEDA ELETTRONICA</b>		
<b>P2</b>	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	<b>Z4340.21.02.00</b> /Тур /Туре /Тур /Тип /Тиро : <b>UNI02v02 STD LCD</b>	<b>1</b>	<b>MiniMax ECO 13/22</b> <b>MiniMax ECO 20/22</b> <b>MiniMax ECO 22/22</b>  /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : <b>P</b>
	<b>Z4340.21.03.00</b> /Тур /Туре /Тур /Тип /Тиро : <b>UNI02V02 STD LCD Ks</b>	<b>1</b>	<b>MiniMax ECO 22/22 DE1</b>  /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : <b>P</b>
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti  Tylko na rynek niemiecki		

<b>PL</b>	<b>PODZESPÓŁ KORPUSU PRZEDNIEGO</b>		
<b>EN</b>	<b>FRONT PANEL KIT</b>		
<b>DE</b>	<b>FRONTPLATTENSATZ</b>		
<b>RU</b>	<b>ПОДУЗЕЛ ПЕРЕДНЕГО КОЖУХА</b>		
<b>IT</b>	<b>KIT PANNELLO FRONTALE</b>		
<b>P3</b>	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio





		/Stek. /Штук /Pz.	
	<b>Z1620.20.10.00</b>	1	<b>MiniMax ECO 13/22</b> <b>MiniMax ECO 20/22</b> <b>MiniMax ECO 22/22</b>  /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : <b>P</b>

<b>PL</b>	<b>POKRYWA TYLNA</b>			
<b>EN</b>	<b>BACK LID</b>			
<b>DE</b>	<b>HINTERER DECKEL</b>			
<b>RU</b>	<b>ЗАДНЯЯ КРЫША</b>			
<b>IT</b>	<b>COPERCHIO POSTERIORE</b>			
<b>P4</b>	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stek. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	<b>Z1480.20.20.01</b>	1	<b>MiniMax ECO 13/22</b> <b>MiniMax ECO 20/22</b> <b>MiniMax ECO 22/22</b> <b>TERMAX ECO 13/22</b> <b>TERMAX ECO 20/22</b> <b>TERMAX ECO 22/22</b> <b>TERMGAS ECO 13/22</b> <b>TERMGAS ECO 20/22</b> <b>TERMGAS ECO 22/22</b>  /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : <b>P, Pa</b>	


<b>PL</b>	<b>WŁĄCZNIK SIĘCIOWY</b>			
<b>EN</b>	<b>POWER SWITCH</b>			
<b>DE</b>	<b>NETZSCHALTER</b>			
<b>RU</b>	<b>ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СЕТИ</b>			
<b>IT</b>	<b>INTERRUTTORE DI RETE</b>			
<b>P5</b>	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stek. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	<b>Z1780.21.05.06</b> /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : <b>MRS201-3C3b</b>	1	<b>MiniMax ECO 13/22</b> <b>MiniMax ECO 20/22</b> <b>MiniMax ECO 22/22</b> <b>TERMAX ECO 13/22</b> <b>TERMAX ECO 20/22</b> <b>TERMAX ECO 22/22</b> <b>TERMGAS ECO 13/22</b> <b>TERMGAS ECO 20/22</b> <b>TERMGAS ECO 22/22</b>  /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura :	


			<b>P, Pa</b>
--	--	--	--------------

<b>PL</b>	<b>PRZEWÓD PRZYŁĄCZENIOWY</b>		
<b>EN</b>	<b>CONNECTION CABLE</b>		
<b>DE</b>	<b>ANSCHLUSSKABEL</b>		
<b>RU</b>	<b>ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПРОВОД</b>		
<b>IT</b>	<b>CAVO DI COLLEGAMENTO</b>		
<b>P6</b>	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs. /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	<b>Z5170.21.14.00</b>	1	<b>MiniMax ECO 13/22</b> <b>MiniMax ECO 20/22</b> <b>MiniMax ECO 22/22</b> <b>TERMAX ECO 13/22</b> <b>TERMAX ECO 20/22</b> <b>TERMAX ECO 22/22</b> <b>TERMGAS ECO 13/22</b> <b>TERMGAS ECO 20/22</b> <b>TERMGAS ECO 22/22</b>
			/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : <b>P, Pa</b>


<b>PL</b>	<b>KABEL WYŚWIETLACZA</b>		
<b>EN</b>	<b>DISPLAY CABLE</b>		
<b>DE</b>	<b>DISPLAY-KABEL</b>		
<b>RU</b>	<b>КАБЕЛЬ ДИСПЛЕЯ</b>		
<b>IT</b>	<b>CAVO DISPLAY</b>		
<b>P7</b>	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs. /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	<b>Z1620.21.13.00</b>	1	<b>MiniMax ECO 13/22</b> <b>MiniMax ECO 20/22</b> <b>MiniMax ECO 22/22</b> <b>TERMAX ECO 13/22</b> <b>TERMAX ECO 20/22</b> <b>TERMAX ECO 22/22</b> <b>TERMGAS ECO 13/22</b> <b>TERMGAS ECO 20/22</b> <b>TERMGAS ECO 22/22</b>
			/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : <b>P, Pa</b>

<b>PL</b>	<b>PLYTA WYŚWIETLACZA</b>		
<b>EN</b>	<b>DISPLAY</b>		
<b>DE</b>	<b>DISPLAY</b>		

<b>RU</b>	<b>ПЛАТА ДИСПЛЕЯ</b>		
<b>IT</b>	<b>SCHEDA DISPLAY</b>		
<b>P8</b>	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stek. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	<b>Z6060.21.01.00</b> /Тип /Type /Typ /Тип /Tipo : <b>UNI-02 LCD STD</b>	<b>1</b>	<b>TERMAX ECO 13/22</b> <b>TERMAX ECO 20/22</b> <b>TERMAX ECO 22/22</b> <b>TERMGAS ECO 13/22</b> <b>TERMGAS ECO 20/22</b> <b>TERMGAS ECO 22/22</b>  /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : <b>Pa</b>

<b>PL</b>	<b>PLYTA STEROWNIKA</b>		
<b>EN</b>	<b>ELECTRONIC BOARD</b>		
<b>DE</b>	<b>ELEKTRONISCHE PLATINE</b>		
<b>RU</b>	<b>ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ</b>		
<b>IT</b>	<b>SCHEDA ELETTRONICA</b>		
<b>P9</b>	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stek. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	<b>Z4340.21.02.00</b> /Тип /Type /Typ /Тип /Tipo : <b>UNI02v02 STD LCD</b>	<b>1</b>	<b>TERMAX ECO 13/22</b> <b>TERMAX ECO 20/22</b> <b>TERMAX ECO 22/22</b> <b>TERMGAS ECO 13/22</b> <b>TERMGAS ECO 20/22</b> <b>TERMGAS ECO 22/22</b>  /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : <b>Pa</b>

<b>PL</b>	<b>ZESPÓŁ BLACHY STEROWNIKA</b>		
<b>EN</b>	<b>FRONT PLATE KIT FOR CONTROL BOARD</b>		
<b>DE</b>	<b>FRONTPLATTENSATZ FÜR STEUERTAFEL</b>		
<b>RU</b>	<b>ПЕРЕДНИЙ КОЖУХ КОМАНДОКОНТРОЛЛЕРА</b>		
<b>IT</b>	<b>KIT LAMIERA FRONTALE PER CONTROLLO ELETTRONICO</b>		
<b>P10</b>	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stek. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio


	<p><b>Z4080.21.10.00</b></p>	<p>1</p>	<p><b>TERMAX ECO 13/22</b>  <b>TERMAX ECO 20/22</b>  <b>TERMAX ECO 22/22</b>  <b>TERMGAS ECO 13/22</b>  <b>TERMGAS ECO 20/22</b>  <b>TERMGAS ECO 22/22</b></p> <p>/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /Ha рисунке /In figura :  <b>Pa</b></p>
---	------------------------------	----------	---

<p><b>PL</b> <b>EN</b> <b>DE</b> <b>RU</b> <b>IT</b></p>	<p><b>PRZEWODY W PANELU STEROWANIA</b>  <b>CONTROL PANEL WIRES</b>  <b>KABEL IM BEDIENFELD</b>  <b>КАБЕЛИ В ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ</b>  <b>CAVI NEL PANNELLO DI CONTROLLO</b></p>
--	--

/Rysunek /Drawing /Zeichnung /Рисунок /Figura

**R3**


**MiniMax ECO 13/22**  
**MiniMax ECO 20/22**  
**MiniMax ECO 22/22**  
**MiniMax ECO 22/22 DE1**  
**TERMAX ECO 13/22**  
**TERMAX ECO 20/22**  
**TERMAX ECO 22/22**  
**TERMGAS ECO 13/22**  
**TERMGAS ECO 20/22**  
**TERMGAS ECO 22/22**




Tabela


Przewód	Urządzenie	Długość l <sup>o</sup> przewodu [mm] +50mm
a	Zawór trójdrożny	280
b	Czujnik przepływu w.u.	200
c	Czujnik temperatury NTC C.O.	650
d	Czujnik temperatury NTC W.U.	320
e	Modulator zaworu gazowego	190
f	Pompa	300
g	Ogranicznik temp. na wodzie grzewczej	750
h	Ogranicznik temp. na spalinach	1000
i	Zawór gazowy	160
m	Elektroda kontroli płomienia	500
p	Przetwornik ciśnienia wody grzewczej	320
z	Przewód przyłączeniowy	1700
o1	Zerowanie na palniku	520
r	Generator iskry	300
c-1	Czujnik temperatury NTC C.O.,-powrót	300
PWM	Sterowanie pompą PWM	300


<b>PL</b>	<b>PRZEWÓD PRZYŁĄCZENIOWY</b>		
<b>EN</b>	<b>CONNECTION CABLE</b>		
<b>DE</b>	<b>ANSCHLUSSKABEL</b>		
<b>RU</b>	<b>ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПРОВОД</b>		
<b>IT</b>	<b>CAVO DI COLLEGAMENTO</b>		
<b>P11</b>	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	<b>Z1620.21.03.00</b> /lub /or /oder /или /o <b>Z1780.21.13.00/DE</b>	1	<b>MiniMax ECO 13/22</b> <b>MiniMax ECO 20/22</b> <b>MiniMax ECO 22/22</b>  /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : <b>R3</b>


<b>PL</b>	<b>PRZEWÓD PRZYŁĄCZENIOWY</b>		
<b>EN</b>	<b>CONNECTION CABLE</b>		
<b>DE</b>	<b>ANSCHLUSSKABEL</b>		
<b>RU</b>	<b>ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПРОВОД</b>		
<b>IT</b>	<b>CAVO DI COLLEGAMENTO</b>		
<b>P11a</b>	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	<b>Z1780.21.13.00</b> /lub /or /oder /или /o <b>Z1780.21.13.00/DE</b>	1	<b>TERMAX ECO 13/22</b> <b>TERMAX ECO 20/22</b> <b>TERMAX ECO 22/22</b> <b>TERMGAS ECO 13/22</b> <b>TERMGAS ECO 20/22</b> <b>TERMGAS ECO 22/22</b>  /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : <b>R3</b>


<b>PL</b>	<b>PRZEWÓD ZESPOŁU GAZOWEGO</b>		
<b>EN</b>	<b>GAS UNIT CABLE</b>		
<b>DE</b>	<b>KABEL DER GASEINHEIT</b>		
<b>RU</b>	<b>ПРОВОД ГАЗОВОГО УЗЛА</b>		
<b>IT</b>	<b>CAVO DEL GRUPPO DI GAS</b>		
<b>P12</b>	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	<b>Z1680.21.07.00</b>	1	<b>MiniMax ECO 13/22</b> <b>MiniMax ECO 20/22</b> <b>MiniMax ECO 22/22</b> <b>TERMAX ECO 13/22</b> <b>TERMAX ECO 20/22</b> <b>TERMAX ECO 22/22</b>

			<b>TERMGAS ECO 13/22</b> <b>TERMGAS ECO 20/22</b> <b>TERMGAS ECO 22/22</b>
			/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /Ha pycyнкe /In figura : <b>R3</b>


<b>PL PRZEWÓD ZAWORU TRÓJDROŻNEGO</b> <b>EN 3-WAY VALVE CABLE</b> <b>DE 3-WEGE-VENTILKABEL</b> <b>RU ПРОВОД ТРЕХХОДОВОГО КЛАПАНА</b> <b>IT CAVO DELLA VALVOLA A 3 VIE</b>			
<b>P13</b>	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	<b>Z4340.21.10.00</b>	1	<b>MiniMax ECO 13/22</b> <b>MiniMax ECO 20/22</b> <b>MiniMax ECO 22/22</b> <b>TERMAX ECO 13/22</b> <b>TERMAX ECO 20/22</b> <b>TERMAX ECO 22/22</b> <b>TERMGAS ECO 13/22</b> <b>TERMGAS ECO 20/22</b> <b>TERMGAS ECO 22/22</b>
			/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /Ha pycyнкe /In figura : <b>R3</b>


<b>PL PRZEWÓD GENERATORA ISKRY</b> <b>EN SPARK GENERATOR CABLE</b> <b>DE FUNKENERZEUGERKABEL</b> <b>RU ПРОВОД ГЕНЕРАТОРА ИСКРЫ</b> <b>IT CAVO DELL'ACCENDITORE</b>			
<b>P14</b>	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	<b>Z1620.21.04.00</b>	1	<b>MiniMax ECO 13/22</b> <b>MiniMax ECO 20/22</b> <b>MiniMax ECO 22/22</b> <b>TERMAX ECO 13/22</b> <b>TERMAX ECO 20/22</b> <b>TERMAX ECO 22/22</b> <b>TERMGAS ECO 13/22</b> <b>TERMGAS ECO 20/22</b> <b>TERMGAS ECO 22/22</b>
			/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /Ha pycyнкe /In figura : <b>R3</b>


<b>PL PRZEWÓD CZUJNIKA PŁOMIENIA</b> <b>EN FLAME SENSOR CABLE</b> <b>DE FLAMMENSSENSORKABEL</b> <b>RU ПРОВОД ДАТЧИКА КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ</b> <b>IT CAVO DEL SENSORE DI FIAMMA</b>			
<b>P15</b>	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	<b>Z1620.21.07.00</b>	1	<b>MiniMax ECO 13/22</b> <b>MiniMax ECO 20/22</b> <b>MiniMax ECO 22/22</b> <b>TERMAX ECO 13/22</b> <b>TERMAX ECO 20/22</b> <b>TERMAX ECO 22/22</b> <b>TERMGAS ECO 13/22</b> <b>TERMGAS ECO 20/22</b> <b>TERMGAS ECO 22/22</b>
/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : <b>R3</b>			

<b>PL PRZYŁĄCZE STEROWANIA PWM</b> <b>EN PWM PUMP CONTROL TERMINAL</b> <b>DE PWM-PUMPENSTUEURKLEMME</b> <b>RU ПРИСОЕДИНЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСОВ PWM</b> <b>IT KIT CONNESSIONE DI CONTROLLO PWM</b>			
<b>P16</b>	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	<b>Z4340.26.15.00</b>	1	<b>MiniMax ECO 13/22</b> <b>MiniMax ECO 20/22</b> <b>MiniMax ECO 22/22</b>
/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : <b>R3</b>			

<b>PL PRZYŁĄCZE STEROWANIA PWM</b> <b>EN PWM PUMP CONTROL TERMINAL</b> <b>DE PWM-PUMPENSTUEURKLEMME</b> <b>RU ПРИСОЕДИНЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСОВ PWM</b> <b>IT KIT CONNESSIONE DI CONTROLLO PWM</b>			
<b>P16a</b>	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio


	<b>Z4340.27.15.00</b>	1	<b>TERMAX ECO 13/22</b> <b>TERMAX ECO 20/22</b> <b>TERMAX ECO 22/22</b> <b>TERMGAS ECO 13/22</b> <b>TERMGAS ECO 20/22</b> <b>TERMGAS ECO 22/22</b>
			/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : <b>R3</b>


<b>PL</b> <b>EN</b> <b>DE</b> <b>RU</b> <b>IT</b>	<b>PRZEWÓD OGRANICZNIKÓW</b> <b>LIMITERS CABLE</b> <b>KABEL DES BEGRENZERS</b> <b>ПРОВОД ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ</b> <b>CAVO DEI LIMITATORI</b>		
<b>P17</b>	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stek. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	<b>Z6080.21.06.00</b>	1	<b>MiniMax ECO 13/22</b> <b>MiniMax ECO 20/22</b> <b>MiniMax ECO 22/22</b> <b>TERMAX ECO 13/22</b> <b>TERMAX ECO 20/22</b> <b>TERMAX ECO 22/22</b> <b>TERMGAS ECO 13/22</b> <b>TERMGAS ECO 20/22</b> <b>TERMGAS ECO 22/22</b>
			/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : <b>R3</b>

<b>PL</b> <b>EN</b> <b>DE</b> <b>RU</b> <b>IT</b>	<b>PRZEWÓD CZUJNIKA WU I MODULATORA</b> <b>CABLE OF DOMESTIC WATER SENSOR AND MODULATOR</b> <b>KABEL DES BRAUCHWASSERSENSORS UND DES MODULATOR</b> <b>ПРОВОД ДАТЧИКА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВОДЫ И МОДУЛЯТОРА</b> <b>CAVO DEL FLUSSOSTATO E DEL MODULATORE</b>		
<b>P18</b>	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stek. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	<b>Z1620.21.09.00</b>	1	<b>MiniMax ECO 13/22</b> <b>MiniMax ECO 20/22</b> <b>MiniMax ECO 22/22</b> <b>TERMAX ECO 13/22</b> <b>TERMAX ECO 20/22</b> <b>TERMAX ECO 22/22</b> <b>TERMGAS ECO 13/22</b> <b>TERMGAS ECO 20/22</b> <b>TERMGAS ECO 22/22</b>
			/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : <b>R3</b>





--	--	--	--

<b>PL</b>	<b>PRZEWÓD CZUJNIKA NTC WG</b>		
<b>EN</b>	<b>NTC SENSOR CABLE (HEATING WATER)</b>		
<b>DE</b>	<b>NTC-SENSORKABEL (HEIZWASSER)</b>		
<b>RU</b>	<b>ПРОВОД ДАТЧИКА NTC ОТОПИТЕЛЬНОЙ ВОДЫ</b>		
<b>IT</b>	<b>CAVO DELLA SONDA NTC (ACQUA DI RISCALDAMENTO)</b>		
<b>P19</b>	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	<b>Z6080.21.08.00</b>	1	<b>MiniMax ECO 13/22</b> <b>MiniMax ECO 20/22</b> <b>MiniMax ECO 22/22</b> <b>TERMAX ECO 13/22</b> <b>TERMAX ECO 20/22</b> <b>TERMAX ECO 22/22</b> <b>TERMGAS ECO 13/22</b> <b>TERMGAS ECO 20/22</b> <b>TERMGAS ECO 22/22</b>
			/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : <b>R3</b>


<b>PL</b>	<b>PRZEWÓD CZUJNIKA NTC WU</b>		
<b>EN</b>	<b>NTC SENSOR CABLE (DOMESTIC WATER)</b>		
<b>DE</b>	<b>NTC-SENSORKABEL (BRAUCHWASSER)</b>		
<b>RU</b>	<b>ПРОВОД ДАТЧИКА NTC ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВОДЫ</b>		
<b>IT</b>	<b>CAVO DELLA SONDA NTC (ACQUA SANITARIA)</b>		
<b>P20</b>	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	<b>Z1620.21.11.00</b>	1	<b>MiniMax ECO 13/22</b> <b>MiniMax ECO 20/22</b> <b>MiniMax ECO 22/22</b> <b>TERMAX ECO 13/22</b> <b>TERMAX ECO 20/22</b> <b>TERMAX ECO 22/22</b> <b>TERMGAS ECO 13/22</b> <b>TERMGAS ECO 20/22</b> <b>TERMGAS ECO 22/22</b>
			/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : <b>R3</b>


<b>PL</b>	<b>PRZEWÓD CZUJNIKA CIŚNIENIA</b>
<b>EN</b>	<b>PRESSURE SENSOR CABLE</b>
<b>DE</b>	<b>DRUCKSENSORKABEL</b>


RU <b>ПРОВОД ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ</b> IT <b>CAVO DEL SENSORE DI PRESSIONE</b>			
<b>P21</b> /Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stek. /Штука /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	<b>Z1620.21.12.00</b>	<b>1</b>	<b>MiniMax ECO 13/22</b> <b>MiniMax ECO 20/22</b> <b>MiniMax ECO 22/22</b> <b>TERMAX ECO 13/22</b> <b>TERMAX ECO 20/22</b> <b>TERMAX ECO 22/22</b> <b>TERMGAS ECO 13/22</b> <b>TERMGAS ECO 20/22</b> <b>TERMGAS ECO 22/22</b>
			/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : <b>R3</b>


PL <b>PRZEWÓD STEROWANIA LIN</b> EN <b>LIN CONTROL CABLE</b> DE <b>LIN-STEUERKABEL</b> RU <b>ПРОВОД УПРАВЛЕНИЯ LIN</b> IT <b>CAVO DI CONTROLLO LIN</b>			
<b>P22</b> /Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stek. /Штука /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	<b>Z4780.21.13.00</b>	<b>1</b>	<b>MiniMax ECO 13/22</b> <b>MiniMax ECO 20/22</b> <b>MiniMax ECO 22/22</b> <b>TERMAX ECO 13/22</b> <b>TERMAX ECO 20/22</b> <b>TERMAX ECO 22/22</b> <b>TERMGAS ECO 13/22</b> <b>TERMGAS ECO 20/22</b> <b>TERMGAS ECO 22/22</b>
			/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : <b>R3</b>

PL <b>PRZEWÓD ZAPALACZA</b> EN <b>IGNITION CABLE</b> DE <b>ZÜNDKABEL</b> RU <b>ПРОВОД ЗАЖИГАТЕЛЯ</b> IT <b>CAVETTO ACCENSIONE</b>			
<b>P23</b> /Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stek. /Штука /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio

	<p><b>Z1480.00.01.00</b></p>	<p>1</p>	<p> <b>MiniMax ECO 13/22</b>  <b>MiniMax ECO 20/22</b>  <b>MiniMax ECO 22/22</b>  <b>TERMAX ECO 13/22</b>  <b>TERMAX ECO 20/22</b>  <b>TERMAX ECO 22/22</b>  <b>TERMGAS ECO 13/22</b>  <b>TERMGAS ECO 20/22</b>  <b>TERMGAS ECO 22/22</b> </p> <p> <i>/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura :</i>  <b>R3</b> </p>
---	------------------------------	----------	--

<p> <b>PL</b>  <b>EN</b>  <b>DE</b>  <b>RU</b>  <b>IT</b> </p>	<p> <b>KOMORA SPALANIA</b>  <b>COMBUSTION CHAMBER</b> </p>		
	<p>1490.00.01.00</p>		
<p><i>/Rysunek /Drawing /Zeichnung /Рисунок /Figura</i></p>			<p><b>K</b></p>
			

<b>PL</b>	<b>OKŁADZINA</b>		
<b>EN</b>	<b>INSULATION FABRIC</b>		
<b>DE</b>	<b>ISOLIERGEWEBE</b>		
<b>RU</b>	<b>ИЗОЛЯЦИЯ</b>		
<b>IT</b>	<b>TESSUTO DELL'ISOLAMENTO</b>		
<b>K1</b>	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	<b>Z1490.00.01.03</b>	<b>2</b>	<b>MiniMax ECO 13/22</b> <b>MiniMax ECO 20/22</b> <b>MiniMax ECO 22/22</b> <b>TERMAX ECO 13/22</b> <b>TERMAX ECO 20/22</b> <b>TERMAX ECO 22/22</b> <b>TERMGAS ECO 13/22</b> <b>TERMGAS ECO 20/22</b> <b>TERMGAS ECO 22/22</b>  /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : <b>K</b>
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti			
PL/ ОПАКОВАНИЕ ЗАВИЕРА: 1 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 1 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 1 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 1 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 1 PZ.			

<b>PL</b>	<b>OKŁADZINA</b>		
<b>EN</b>	<b>INSULATION FABRIC</b>		
<b>DE</b>	<b>ISOLIERGEWEBE</b>		
<b>RU</b>	<b>ИЗОЛЯЦИЯ</b>		
<b>IT</b>	<b>TESSUTO DELL'ISOLAMENTO</b>		
<b>K2</b>	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	<b>Z1490.00.01.04</b>	<b>2</b>	<b>MiniMax ECO 13/22</b> <b>MiniMax ECO 20/22</b> <b>MiniMax ECO 22/22</b> <b>TERMAX ECO 13/22</b> <b>TERMAX ECO 20/22</b> <b>TERMAX ECO 22/22</b> <b>TERMGAS ECO 13/22</b> <b>TERMGAS ECO 20/22</b> <b>TERMGAS ECO 22/22</b>  /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : <b>K</b>


<b>PL</b>	<b>HYDROBLOK Z POMPA PWM</b>
<b>EN</b>	<b>HYDRAULIC GROUP WITH PWM PUMP</b>


DE **HYDROBLOCK MIT PWM PUMPE**  
 RU **ГИДРОБЛОК С НАСОСОМ PWM**  
 IT **GRUPPO IDRAULICO CON CIRCOLATORE PWM**


HYDROBLOK Z POMPAŃ PWM (KOTŁY DWUFUNKCYJNE) / HYDRAULIC GROUP WITH PWM  
 (COMBI BOILER)  
 2430.70.00.00


/Rysunek /Drawing /Zeichnung /Рисунок /Figura

**H**





<b>PL</b>	<b>ZAWÓR DO NAPELNIANIA - ZESTAW NAPRAWCZY</b>		
<b>EN</b>	<b>FILLING VALVE</b>		
<b>DE</b>	<b>FÜLLVENTIL</b>		
<b>RU</b>	<b>ЗАПРАВОЧНЫЙ КЛАПАН</b>		
<b>IT</b>	<b>VALVOLA RIEMPIMENTO</b>		
<b>33a</b>	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	<b>Z2450.60.02.40</b>	<b>1</b>	<b>MiniMax ECO 13/22</b> <b>MiniMax ECO 20/22</b> <b>MiniMax ECO 22/22</b> <b>TERMAX ECO 13/22</b> <b>TERMAX ECO 20/22</b> <b>TERMAX ECO 22/22</b> <b>TERMGAS ECO 13/22</b> <b>TERMGAS ECO 20/22</b> <b>TERMGAS ECO 22/22</b>

<b>PL</b>	<b>O-RING</b>		
<b>EN</b>	<b>O-RING</b>		
<b>DE</b>	<b>O-RING</b>		
<b>RU</b>	<b>О-КОЛЬЦО</b>		
<b>IT</b>	<b>O-RING</b>		
<b>O1</b>	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	<b>Z0700.01.00.11</b> /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : <b>Ø13.95 x 2.62</b>	<b>3</b>	<b>MiniMax ECO 13/22</b> <b>MiniMax ECO 20/22</b> <b>MiniMax ECO 22/22</b> <b>TERMAX ECO 13/22</b> <b>TERMAX ECO 20/22</b> <b>TERMAX ECO 22/22</b> <b>TERMGAS ECO 13/22</b> <b>TERMGAS ECO 20/22</b> <b>TERMGAS ECO 22/22</b>
/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : <b>H, R1</b>			
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti			
PL/	1. POŁĄCZENIE RURKI Z.W.U.Z HYDROBLOKIEM 2. POŁĄCZENIE RURKI C.W.U. Z HYDROBLOKIEM 3. POŁĄCZENIE RURKI BY-PASS Z HYDROBLOKIEM		
EN/	1. TO CONNECT A PIPE OF DOMESTIC COLD WATER WITH A HYDRAULIC GROUP 2. TO CONNECT A PIPE OF DOMESTIC HOT WATER WITH A HYDRAULIC GROUP 3. TO CONNECT A BY – PASS PIPE WITH A HYDRAULIC GROUP		
PL/	OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT.		
EN/	THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS		
DE/	DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK.		
RU/	УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК		
IT/	LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.		


PL EN DE RU IT	<b>O-RING</b>			
<b>O2, O4</b>	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	<b>Z0700.01.00.14</b> /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : <b>Ø17,86 x 2.62</b>	9	<b>MiniMax ECO 13/22</b> <b>MiniMax ECO 20/22</b> <b>MiniMax ECO 22/22</b> <b>TERMAX ECO 13/22</b> <b>TERMAX ECO 20/22</b> <b>TERMAX ECO 22/22</b> <b>TERMGAS ECO 13/22</b> <b>TERMGAS ECO 20/22</b> <b>TERMGAS ECO 22/22</b>	
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti  PL/ 4 SZT. - USZCZELNIENIE RUR Z WYMIENNIKIEM SPALINY – WODA EN/ 4 PCS. - TO SEAL CONNECTIONS BETWEEN PIPES AND A FLUE-GAS - WATER HEAT EXCHANGER  PL/ 1 SZT. - USZCZELNIENIE ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA EN/ 1 PCS. - TO SEAL THE SAFETY VALVE  PL/ 1 SZT. - USZCZELNIENIE KRÓĆCA POMPY EN/ 1 PCS. - TO SEAL THE PUMP'S CONNECTOR  PL/ 2 SZT. - USZCZELNIENIE POMPY Z HYDROBLOKIEM EN/ 2 PCS. - TO SEAL A CONNECTION BETWEEN A PUMP AND A HYDRAULIC GROUP  PL/ 1 SZT. - USZCZELNIENIE RURY Z HYDROBLOKIEM EN/ 1 PCS. - TO SEAL A CONNECTION BETWEEN A PIPE AND A HYDRAULIC GROUP  PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.				


PL EN DE RU IT	<b>O-RING</b>			
<b>O5</b>	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	

	<b>Z0700.01.00.15</b> /Typ /Type /Typ /Тип /Типо : <b>Ø6,75 x Ø1,78</b>	1	<b>MiniMax ECO 13/22</b> <b>MiniMax ECO 20/22</b> <b>MiniMax ECO 22/22</b> <b>TERMAX ECO 13/22</b> <b>TERMAX ECO 20/22</b> <b>TERMAX ECO 22/22</b> <b>TERMGAS ECO 13/22</b> <b>TERMGAS ECO 20/22</b> <b>TERMGAS ECO 22/22</b>	/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : <b>R1</b>
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti  PL/ 1. USZCZELNIENIE PRZETWORNIKA CIŚNIENIA EN/ 1. TO SEAL OF AN PRESSURE TRANSDUCER  PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.			


PL <b>O-RING</b> EN <b>O-RING</b> DE <b>O-RING</b> RU <b>О-КОЛЬЦО</b> IT <b>O-RING</b>				
<b>O6</b>	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	<b>Z0700.01.00.10</b> /Typ /Type /Typ /Тип /Типо : <b>Ø9,25 x Ø1,78</b>	2	<b>MiniMax ECO 13/22</b> <b>MiniMax ECO 20/22</b> <b>MiniMax ECO 22/22</b> <b>TERMAX ECO 13/22</b> <b>TERMAX ECO 20/22</b> <b>TERMAX ECO 22/22</b> <b>TERMGAS ECO 13/22</b> <b>TERMGAS ECO 20/22</b> <b>TERMGAS ECO 22/22</b>	/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : <b>R1, H</b>
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti  PL/ 1. USZCZELNIENIE RURKI NACZYNNIA KOMPENSACYJNEGO. 2. USZCZELNIENIE ZAWORU DO NAPEŁNIANIA EN/ 1. TO SEAL A PIPE OF A COMPENSATION TANK. 2. TO SEAL A FILLING VALVE'S  PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.				




PL EN DE RU IT	<b>O-RING</b>			
<b>O8</b>	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	<b>Z0700.01.03.02</b> /Тур /Туре /Тур /Тип /Тиро : <b>Ø1,8 x Ø2,65</b>	<b>1</b>	<b>MiniMax ECO 13/22</b> <b>MiniMax ECO 20/22</b> <b>MiniMax ECO 22/22</b> <b>TERMAX ECO 13/22</b> <b>TERMAX ECO 20/22</b> <b>TERMAX ECO 22/22</b> <b>TERMGAS ECO 13/22</b> <b>TERMGAS ECO 20/22</b> <b>TERMGAS ECO 22/22</b>	
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti  PL/ 1. USZCZELNIENIE TRZPIENIA ZAWORU DO NAPELNIANIA EN/ 1. TO SEAL A FILLING VALVE'S STEM  PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.				
/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : <b>H</b>				


PL EN DE RU IT	<b>O-RING</b>			
<b>O9</b>	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	<b>Z0700.01.03.04</b> /Тур /Туре /Тур /Тип /Тиро : <b>Ø5,28 x Ø1,78</b>	<b>1</b>	<b>MiniMax ECO 13/22</b> <b>MiniMax ECO 20/22</b> <b>MiniMax ECO 22/22</b> <b>TERMAX ECO 13/22</b> <b>TERMAX ECO 20/22</b> <b>TERMAX ECO 22/22</b> <b>TERMGAS ECO 13/22</b> <b>TERMGAS ECO 20/22</b> <b>TERMGAS ECO 22/22</b>	
/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : <b>H</b>				


/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti			
PL/	1. USZCZELNIENIE TRZPIENIA ZAWORU DO NAPEŁNIANIA		
EN/	1. TO SEAL A FILLING VALVE'S STEM		
PL/	OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT.		
EN/	THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS		
DE/	DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK.		
RU/	УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК		
IT/	LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.		


PL	<b>O-RING</b>		
EN	<b>O-RING</b>		
DE	<b>O-RING</b>		
RU	<b>О-КОЛЬЦО</b>		
IT	<b>O-RING</b>		
<b>O13</b>	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	<b>Z0700.01.01.05</b> /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : <b>Ø2,84 x Ø2,62</b>	1	<b>MiniMax ECO 13/22</b> <b>MiniMax ECO 20/22</b> <b>MiniMax ECO 22/22</b> <b>TERMAX ECO 13/22</b> <b>TERMAX ECO 20/22</b> <b>TERMAX ECO 22/22</b> <b>TERMGAS ECO 13/22</b> <b>TERMGAS ECO 20/22</b> <b>TERMGAS ECO 22/22</b>  /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : <b>H</b>
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti			
PL/	1. USZCZELNIENIE OSI ZAWORU TRÓJDROŻNEGO		
EN/	1. TO SEAL OF AN AXLE OF A 3 – WAY VALVE		
PL/	OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT.		
EN/	THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS		
DE/	DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK.		
RU/	УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК		
IT/	LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.		

PL	<b>USZCZELKA</b>		
EN	<b>GASKET</b>		
DE	<b>DICHTUNG</b>		
RU	<b>ПРОКЛАДКА</b>		
IT	<b>GUARNIZIONE</b>		
<b>U1</b>	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio


	<b>Z0560.00.00.26</b> /Typ /Type /Typ /Тип /Тиро : <b>Ø24xØ16x2</b>	1	<b>MiniMax ECO 13/22</b> <b>MiniMax ECO 20/22</b> <b>MiniMax ECO 22/22</b> <b>TERMAX ECO 13/22</b> <b>TERMAX ECO 20/22</b> <b>TERMAX ECO 22/22</b> <b>TERMGAS ECO 13/22</b> <b>TERMGAS ECO 20/22</b> <b>TERMGAS ECO 22/22</b>	/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : <b>R1</b>
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti  PL/ 1. POŁĄCZENIE RURY GAZOWEJ Z KRÓCCEM EN/ 1. TO CONNECT A GAS PIPE WITH A CONNECTOR  PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.			

PL <b>USZCZELKA</b> EN <b>GASKET</b> DE <b>DICHTUNG</b> RU <b>ПРОКЛАДКА</b> IT <b>GUARNIZIONE</b>				
<b>U2</b>	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	<b>Z0850.00.00.06</b> /Typ /Type /Typ /Тип /Тиро : <b>ø18,4xø13x2</b>	1	<b>MiniMax ECO 13/22</b> <b>MiniMax ECO 20/22</b> <b>MiniMax ECO 22/22</b> <b>TERMAX ECO 13/22</b> <b>TERMAX ECO 20/22</b> <b>TERMAX ECO 22/22</b> <b>TERMGAS ECO 13/22</b> <b>TERMGAS ECO 20/22</b> <b>TERMGAS ECO 22/22</b>	/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : <b>R1</b>
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti  PL/ 1. POŁĄCZENIE RURY GAZOWEJ Z KRÓCCEM EN/ 1. TO CONNECT A GAS PIPE WITH A CONNECTOR  PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.				


PL EN DE RU IT	USZCZELKA GASKET DICHTUNG ПРОКЛАДКА GUARNIZIONE			
U3	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	<b>Z0560.00.00.27</b> /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : <b>Ø14,8xØ10x2</b>  /lub /or /oder /или /o <b>Z0300.00.00.13</b> /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : <b>Ø14,8 x Ø6 x2</b>	1	<b>MiniMax ECO 13/22</b> <b>MiniMax ECO 20/22</b> <b>MiniMax ECO 22/22</b> <b>TERMAX ECO 13/22</b> <b>TERMAX ECO 20/22</b> <b>TERMAX ECO 22/22</b> <b>TERMGAS ECO 13/22</b> <b>TERMGAS ECO 20/22</b> <b>TERMGAS ECO 22/22</b>  /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : <b>R1</b>	
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti  PL/ 1. POŁĄCZENIE RURKI Z NACZYNIEM WZBIORCZYM EN/ 1. TO CONNECT A PIPE WITH A COMPENSATION TANK  PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.				


PL EN DE RU IT	USZCZELKA GASKET DICHTUNG ПРОКЛАДКА GUARNIZIONE			
U4	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	<b>Z0370.00.00.09</b> /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : <b>Ø24xØ16x2</b>	2	<b>MiniMax ECO 13/22</b> <b>MiniMax ECO 20/22</b> <b>MiniMax ECO 22/22</b> <b>TERMAX ECO 13/22</b> <b>TERMAX ECO 20/22</b> <b>TERMAX ECO 22/22</b> <b>TERMGAS ECO 13/22</b> <b>TERMGAS ECO 20/22</b> <b>TERMGAS ECO 22/22</b>  /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : <b>R1</b>	

	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti  PL/ 1. POŁĄCZENIE RUR Z PALNIKIEM GAZOWYM EN/ 1. TO CONNECT A PIPES WITH A GAS BURNER  PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.
--	--


PL <b>USZCZELKA</b> EN <b>GASKET</b> DE <b>DICHTUNG</b> RU <b>ПРОКЛАДКА</b> IT <b>GUARNIZIONE</b>			
<b>U10</b>	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	<b>Z0700.01.00.16</b> /Тур /Type /Тур /Тип /Тиро : <b>Ø18 x Ø10 x 2</b>	1	<b>MiniMax ECO 13/22</b> <b>MiniMax ECO 20/22</b> <b>MiniMax ECO 22/22</b> <b>TERMAX ECO 13/22</b> <b>TERMAX ECO 20/22</b> <b>TERMAX ECO 22/22</b> <b>TERMGAS ECO 13/22</b> <b>TERMGAS ECO 20/22</b> <b>TERMGAS ECO 22/22</b>  /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : <b>H</b>
	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti  PL/ 1. USZCZELNIENIE RURY BY – PASS. EN/ 1. TO SEAL A BY-PASS PIPE  PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.		


PL <b>ZAPINKA</b> EN <b>CLAMP</b> DE <b>KLEMME</b> RU <b>КЛИПСА</b> IT <b>MOLLA FISSAGGIO</b>			
<b>Z1</b>	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento		
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	<b>Z0700.01.00.03</b>	1	<b>MiniMax ECO 13/22</b> <b>MiniMax ECO 20/22</b>

		<p><b>MiniMax ECO 22/22</b>  <b>TERMAX ECO 13/22</b>  <b>TERMAX ECO 20/22</b>  <b>TERMAX ECO 22/22</b>  <b>TERMGAS ECO 13/22</b>  <b>TERMGAS ECO 20/22</b>  <b>TERMGAS ECO 22/22</b></p> <p>/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura :  <b>H</b></p>
<p>/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti</p> <p>PL/ 1. MOCOWANIE ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA  EN/ 1. TO FASTEN A SAFETY VALVE.</p> <p>PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT.  EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS  DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK.  RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК  IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.</p>		


<p>PL <b>KLIPS</b>  EN <b>CLIP</b>  DE <b>KLAMMER</b>  RU <b>КЛИПСА</b>  IT <b>CLIP</b></p>			
<p><b>Z3</b></p>	<p>/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento</p>		
<p>/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista</p>	<p>/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice</p>	<p>/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.</p>	<p>/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio</p>
	<p><b>Z1480.50.00.20</b>  /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo :  <b>ø18/ø30</b></p>	<p>2</p>	<p><b>MiniMax ECO 13/22</b>  <b>MiniMax ECO 20/22</b>  <b>MiniMax ECO 22/22</b>  <b>TERMAX ECO 13/22</b>  <b>TERMAX ECO 20/22</b>  <b>TERMAX ECO 22/22</b>  <b>TERMGAS ECO 13/22</b>  <b>TERMGAS ECO 20/22</b>  <b>TERMGAS ECO 22/22</b></p> <p>/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura :  <b>H, R1</b></p>
<p>/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti</p> <p>PL/ 1. MOCOWANIE RURY C.O. W HYDROBLOKU  EN/ 1. TO FASTEN A PIPE OF HEATING WATER IN A HYDRAULICGROUP</p> <p>PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT.  EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS  DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK.  RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК  IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.</p>			

PL **ZAPINKA**  
EN **CLAMP**

DE <b>KLEMME</b> RU <b>КЛИПСА</b> IT <b>MOLLA FISSAGGIO</b>			
<b>Z4</b> /Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	<b>Z0700.01.00.06</b>	2	<b>MiniMax ECO 13/22</b> <b>MiniMax ECO 20/22</b> <b>MiniMax ECO 22/22</b> <b>TERMAX ECO 13/22</b> <b>TERMAX ECO 20/22</b> <b>TERMAX ECO 22/22</b> <b>TERMGAS ECO 13/22</b> <b>TERMGAS ECO 20/22</b> <b>TERMGAS ECO 22/22</b>
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti  PL/ 1. MOCOWANIE RURY C.W.U. W HYDROBLOKU 2. MOCOWANIE RURY Z.W.U. W HYDROBLOKU EN/ 1. TO FASTEN A PIPE OF DOMESTIC WARM WATER IN A HYDRAULIC GROUP 2. TO FASTEN A PIPE OF DOMESTIC COLD WATER IN A HYDRAULIC GROUP  PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.			
/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : <b>H</b>			


PL <b>ZAPINKA</b> EN <b>CLAMP</b> DE <b>KLEMME</b> RU <b>КЛИПСА</b> IT <b>MOLLA FISSAGGIO</b>			
<b>Z5</b> /Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio
	<b>Z1480.50.00.19</b> /Тур /Type /Тур /Тип /Tipo : <b>09</b>	2	<b>MiniMax ECO 13/22</b> <b>MiniMax ECO 20/22</b> <b>MiniMax ECO 22/22</b> <b>TERMAX ECO 13/22</b> <b>TERMAX ECO 20/22</b> <b>TERMAX ECO 22/22</b> <b>TERMGAS ECO 13/22</b> <b>TERMGAS ECO 20/22</b> <b>TERMGAS ECO 22/22</b>
/Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : <b>H</b>			

	/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti  PL/ 1. MOCOWANIE PRZETWORNIKA CIŚNIENIA 2. MOCOWANIE RURY ZBIORNIKA KOMPENSACYJNEGO EN/ 1. TO FASTEN A PRESSURE TRANSDUCER, 2. TO FASTEN A PIPE OF A COMPENSATION TANK.  PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.
--	--

PL <b>ZAPINKA</b> EN <b>CLAMP</b> DE <b>KLEMME</b> RU <b>КЛИПСА</b> IT <b>MOLLA FISSAGGIO</b>				
<b>Z6</b>	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	
	<b>Z0700.01.00.05</b>	<b>1</b>	<b>MiniMax ECO 13/22</b> <b>MiniMax ECO 20/22</b> <b>MiniMax ECO 22/22</b> <b>TERMAX ECO 13/22</b> <b>TERMAX ECO 20/22</b> <b>TERMAX ECO 22/22</b> <b>TERMGAS ECO 13/22</b> <b>TERMGAS ECO 20/22</b> <b>TERMGAS ECO 22/22</b>  /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : <b>H</b>	
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti  PL/ 1. MOCOWANIE SILNIKA ZAWORU TRÓJDROGOWEGO EN/ 1. TO FASTEN AN ENGINE OF 3-WAYS VALVE  PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 10 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 10 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 10 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 10 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 10 PZ.				

PL <b>KLIPS</b> EN <b>CLIP</b> DE <b>KLAMMER</b> RU <b>КЛИПСА</b> IT <b>CLIP</b>				
<b>Z7</b>	/Odnosnik /Reference /Referenz /Ссылка /Riferimento			
/Widok /View /Ansicht /Вид /Vista	/Indeks /Index /Index /Индекс /Codice	/Szt. /Pcs /Stck. /Штук /Pz.	/Zastosowanie /Application /Anwendung /Применение /Funzionalità del ricambio	



	<b>Z0720.04.00.12</b> /Typ /Type /Typ /Тип /Tipo : <b>GM-10-35-078-03</b>	2	<b>MiniMax ECO 13/22</b> <b>MiniMax ECO 20/22</b> <b>MiniMax ECO 22/22</b> <b>TERMAX ECO 13/22</b> <b>TERMAX ECO 20/22</b> <b>TERMAX ECO 22/22</b> <b>TERMGAS ECO 13/22</b> <b>TERMGAS ECO 20/22</b> <b>TERMGAS ECO 22/22</b>  /Na rysunku /In the picture /Auf dem Bild /На рисунке /In figura : <b>H, R1</b>
/Uwagi /Remarks /Bemerkungen /Замечания /Commenti  PL/ 1. MOCOWANIE RUR C.O. W WYMIENNIKU CIEPŁA EN/ 1. TO FASTEN A PIPE OF HEATING WATER IN A HEAT EXCHANGER  PL/ OPAKOWANIE ZAWIERA: 1 SZT. EN/ THE PACKAGE CONTAINS: 1 PCS DE/ DAS PAKET ENTHÄLT: 1 STCK. RU/ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ: 1 ШТУК IT/ LA CONFEZIONE INCLUDE: 1 PZ.			